


CATÁLOGO INDUSTRIAL



Quito | Guayaquil | La Libertad | Manta | El Coca



Matriz Quito

De los Arupos E7-17 y Calle E.



Sucursal Guayaquil

Coronel 1619 y Portete.



Sucursal La Libertad

Barrio 28 de Mayo, Av. 12 y Calle 13.




Sucursal Manta

Av. Principal s/n Vía San Juan de Manta.



Sucursal El Coca

Av. Alejandro Labaka y Piñas, esquina.



UNA EMPRESA QUE SABE LO QUE HACE Y LO HACE BIEN

Neumac fue la primera empresa especializada en la venta de productos, servicios y proyectos hidráulicos en el mercado ecuatoriano, destacándose por su enfoque en la alta calidad.

Estamos en constante evolución, analizando nuevas oportunidades y sumando productos innovadores a nuestro catálogo. Además, desarrollamos servicios de valor agregado que respaldan todas las facetas operativas de nuestros clientes. Ya sea en entornos extremos o en aplicaciones más cotidianas, Neumac está presente con el producto correcto, en el lugar adecuado y en el momento preciso.

Desde el suministro de partes para equipos originales hasta labores de mantenimiento, ayudamos a que las empresas de todos los sectores sean más eficientes, productivas y rentables.

Contamos con experiencia en diversos segmentos industriales, desde mantenimiento correctivo en plataformas petroleras terrestres, mantenimiento preventivo de sistemas hidráulicos en la industria de extracción y procesamiento de palma africana, detección

de fallas en sistemas hidráulicos de barcos transportadores de crudo y derivados, hasta inspección, ensamble e instalación de todas las mangueras hidráulicas en barcos pesqueros y cosechadoras de caña de azúcar.

Estamos preparados, técnica y operativamente con las herramientas necesarias para solucionar cualquier desafío hidráulico industrial.

Nuestra propuesta de valor incluye:

Reducción del tiempo no productivo, mediante inspecciones técnicas e identificación de oportunidades de mejora en componentes, líneas de transmisión de potencia, conducción de fluidos y accesorios. Esto incluye la detección de fugas de aceite y propuestas para el ahorro de energía eléctrica.

Seguridad operacional, garantizada gracias al conocimiento aplicado de nuestros técnicos, capacitados directamente por Neumac o por representantes oficiales de las marcas que distribuimos. Esto asegura un uso seguro y eficiente de los productos y herramientas en los procesos de nuestros clientes.

Las soluciones que ofrecemos a nuestros aliados están diseñadas para maximizar su productividad, tiempo de actividad y seguridad, siempre respaldadas por nuestro soporte técnico y atención en sitio.



Trayectoria



Compromiso




Experiencia



Excelencia

SECTORES DE ATENCIÓN



Pesca Industrial y Artesanal



Acuicultura



Puertos Marítimos



Metalurgia



Volteo



Industria de Plásticos



Industria Alimenticia



Ingenios Azucareros



Minería



Oil & Gas



Rescate de Vehículos



Extractoras de Aceite
de Palma

SERVICIOS

- » Inspección, diagnóstico, reparación y fabricación de cilindros hidráulicos doble efecto.
- » Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos.
- » Dimensionamiento y ensamble de sistemas hidráulicos.
- » Filtración y microfiltración de aceite hidráulico.
- » Deshidratación de aceite hidráulico.
- » Análisis espectrométrico de aceite hidráulico.
- » Inspección, diagnóstico y reparación de bombas y motores hidráulicos.
- » Inspección, diagnóstico, reparación y carga de nitrógeno en acumuladores.
- » Inspección, diagnóstico, ensamble e instalación de mangueras hidráulicas e Industriales.
- » Elaboración, fabricación y mantenimiento de equipos de compactación hidráulica.
- » Cazafallas.





REPRESENTACIONES

CON EL RESPALDO DE GRANDES MARCAS INTERNACIONALES





- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ① Sistema Portátil de Filtración | SMFS-U |
| ② Tapa Respiradora de Llenado | SPB |
| ③ Filtros de Retorno | RF |
| ④ Difusores | SRV |
| ⑤ Filtros Coladores | SUS |
| ⑥ Filtros de Presión | SF |
| ⑦ Filtros de Absorción de Humedad | SDB |
| ⑧ Filtros Fuera de Línea | OLS |
| ⑨ Visores de Nivel | SNA |
| ⑩ Filtros Spin On | SSF |
| ⑪ Tanques | |
| ⑫ Lectores de Presión | PT-RF |
| ⑬ Transmisores de Presión | PT-RF |
| ⑭ Tester Hidráulico | PPC |
| ⑮ Monitores de Partículas | LPM-II |
| ⑯ Contador de Partículas | LasPac-3 |
| ⑰ Manómetros | SPG |
| ⑱ Test Points | SMK / SKK |



STAUFF es una marca alemano-americana, fabricante de accesorios para sistemas hidráulicos industriales de muy altos estándares como:



Filtros Industriales de presión, retorno, spin-on.




Filtros de succión, respiraderos y silica gel.



Filtros fuera de línea / unidades de filtrado portátiles.



Equipos de diagnóstico electrónicos.



Válvulas de bola, de baja, mediana y alta presión. Además válvulas de aguja y de control de flujo.



Manómetros análogos, digitales y accesorios.



Visores de nivel y temperatura.




Test points y latiguillos de presión.



Soportes para tuberías, cañerías y mangueras.



Bridas especiales.



Tuberías de acero y accesorios.

Danfoss

Power Solutions
Distribuidor
Autorizado

Aeroquip
Char-Lynn
Hydrokraft
Vickers
Waltech



- » Bombas hidráulicas de engranajes, paletas y pistones.
- » Motores hidráulicos y orbitales.
- » Motores hidráulicos de paletas.
- » Válvulas y electroválvulas hidráulicas.
- » Mangueras industriales.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS

PARA MANGUERAS
HIDRÁULICAS E
INDUSTRIALES

- » Acoples rápidos para succión y descarga hasta 8" en Aluminio, otras opciones: Acero Inoxidable, Bronce y Nylon.
- » Acoples rápidos de 2 y 4 uñas para aire, Sand Blasting, Boss Lock.
- » Acoples rápidos hidráulicos de aguja, planos, de mariposa, etc.
- » Acoples rápidos para neumáticos industriales, paso libre e hidrolavadoras.



The Right Connection®





DRIVEN BY POSSIBILITY™




Fabricante americano con más de 100 años en el mercado mundial, líder global en desarrollo de nuevas tecnologías en conductores de fluidos y transmisión de potencia. Fabricante para la mayoría de la maquinaria pesada y OEM.

- » Mangueras hidráulicas desde 1/4" hasta 2" x 6000 PSI.
- » Terminales y férrulas hidráulicas.
- » Adaptadores hidráulicos.
- » Mangueras industriales, diversos diámetros y aplicaciones.
- » Correas de transmisión de potencia industriales y automotrices.

Los ensambles monomarca GATES en todos sus componentes reducen a 0% el riesgo de liqueos o accidentes en sus operaciones.



RESISTENCIA DE NUESTRAS CUBIERTAS



Sistema de trazabilidad que le permite reemplazar de manera inmediata el ensamble a través de su número único de placa, además de monitoreo real de garantía.



S - (SIZE) TAMAÑO

- » D.I. (diámetro interior)
- » D.E. (diámetro exterior)
- » Longitud Total

T - TEMPERATURA

Considere tanto la temperatura interior de la manguera, así como la exterior a la que va a estar expuesta.

A - APLICACIÓN

- » ¿Dónde y cómo será usada la manguera?
- » ¿Con qué frecuencia será usada la manguera? (Uso continuo, intermitente, por única ocasión).
- » ¿Se requiere de una manguera no conductiva?
- » ¿Qué normas debe cumplir?

Mayor Flexibilidad y Durabilidad

Las mangueras GATES tienen el doble de radio de curvatura que los estándares SAE 100R1, 100R2, 100R4, 100R9 y 100R12.

Esta increíble flexibilidad facilita la instalación en lugares de espacios reducidos con curvas pronunciadas. Mayor flexibilidad también significa menos uso de manguera pudiendo llegar a ahorrar hasta un 47% en relación a mangueras de otros fabricantes.

Otro beneficio de una mayor flexibilidad es una mayor vida útil en aplicaciones donde el movimiento de los equipos pueden causar dobleces pronunciados en las mangueras.

Las mangueras GATES han sido diseñadas para exceder hasta 3 veces la cantidad de impulsos de vida útil según las normas SAE, bajo las cuales son fabricadas el resto de mangueras de los otros fabricantes; esto se transmite en un importante ahorro para el usuario final.

Identificación por colores

En las mangueras de presión sostenida de Gates modelos M3K, EFG3K, M4K, EFG4K, M5K, EFG5K, EFG6K y EFG8K. Les permite una identificación visual por los colores de su presión de trabajo. Así, en mangueras instaladas, podrán saber su presión de operación y llevar un mejor control.



M - MATERIAL

- » ¿Qué tipo de producto (fluido o material) va a pasar por la manguera?
- » ¿El producto es algún químico?
- » ¿Qué producto es y cuál es su concentración?

P - PRESIÓN

- » ¿Qué presión de trabajo se necesita?
- » ¿Cuál es la máxima presión que alcanza en los picos?
- » ¿Es para vacío?

E - EXTREMOS


- » ¿Qué tipo de conexiones se requiere? (Camlock, NPT, brida ANSI, con cuello soldable)
- » ¿De qué material se requieren las conexiones? (Acero inoxidable, aluminio, latón, hierro al carbón, polipropileno)

D - DELIVERY

- » Toda la documentación referente al producto:
 - » Ficha técnica.
 - » Certificados, entre otros.

El inserto tipo "C" comienza redondo y permanece redondo

Durante el prensado, sólo la capa exterior de la conexión **MegaCrimp** toma la forma de los dados. En el interior, el inserto tipo "C" permanece redondo como la manguera. No existe el "efecto de polígono". Una comparación de las secciones transversales de las conexiones de una pieza de nuestros competidores demuestra como el prensado puede deformar el tubo de la manguera lo que frecuentemente contribuye a la formación de trayectorias con fugas, mientras que las conexiones **MegaCrimp de Gates** permanecen redondas.



La conexión MegaCrimp

El diseño avanzado del perfil dentado de la conexión MegaCrimp "muerde el alambre" obteniendo una mejor retención de la conexión, contrario al prensado de la competencia que confía en la compresión de la cubierta solamente.

Debido al avanzado perfil dentado no es necesario pelar las mangueras en ninguna de sus especificaciones, por ende la sección metálica nunca está expuesta, reduciendo así, el riesgo de corrosión en los alambres internos de la manguera.



Tuffcoat Plating

Innovadora tecnología desarrollada por GATES que da a los acoples de las mangueras una resistencia a la corrosión 5 veces superior a sus principales competidores. Siendo uno de nuestros principales mercados las aplicaciones marítimas, donde los ambientales salinos son muy agresivos con los metales, esta pequeña gran diferencia hace que GATES sea la marca idónea para estos usos.





Gates® es la Mejor Banda

» Mayor calidad


- » V80®
- » Curvas de Gates®
- » Flex Weave
- » Rigidez Transversal
- » Menor Estiramiento

» Mayor durabilidad contra la competencia

- » 7 veces más que Bando
- » 3 veces más que Dunlop
- » 4 veces más que Jason
- » 6 veces más que Optibelt
- » 7 veces más que Pix

Gates® tiene menor estiramiento


El gráfico siguiente muestra la superioridad de las bandas Gates® V80® versus la competencia, en pruebas de estiramiento de correa.



Pruebas dinámicas realizadas en dinamómetros de laboratorio utilizando la prueba Gates® Standard B-93 diseñada para evaluar el rendimiento de las bandas de sección "B" estándar de la industria.

BOMBAS HIDRÁULICAS DE PISTONES DE CAUDAL VARIABLE

Bombas de caudal variable con alta densidad de peso potencia, alta resistencia a la contaminación por su disposición patentada del tambor y el valve plate.



MOTORES HIDRÁULICOS DE PISTONES AXIALES






BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS DE ENGRANAJES Y PALETAS



P3100 / 5100 / 7600



DM-640



DMD-25



PT6D



VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE CARTUCHOS Y MANIFOLDS




Accumulators, Inc.®



ACUMULADORES DE NITRÓGENO DE VEJIGA Y DIAFRAGMA, KITS DE CARGA





BIJUR DELIMON
INTERNATIONAL


SISTEMAS DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA

La implementación de estos sistemas le permite lubricación de puntos de manera automática y periódica, reducir los tiempos de parada de máquinas y aumentar la eficiencia

TTP 
AN **API** HEAT TRANSFER COMPANY



INTERCAMBIADORES DE CALOR A BASE DE AGUA Y AIRE FORZADO





HERCULES®
SEALING PRODUCTS



**CILINDROS
HIDRÁULICOS**
DOBLE EFECTO
AGRÍCOLAS E
INDUSTRIALES

swissoil®

**ACEITES Y
LUBRICANTES**
HIDRÁULICOS





Mangueras industriales:

- » Petroleras: Succión y descarga de crudo y derivados 150PSI / 300 PSI
- » Mangueras alimenticias: Norma FDA / no tóxicas
- » Mangueras para químicos: Ácidos, fertilizantes, solventes.
- » Sandblasting
- » Vapor
- » Agua - Aire
- » Combustible

El principal **objetivo de Thor®** es lograr el equilibrio adecuado entre la creación de valor económico, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social como base para su futuro. Por ello, la empresa ha seleccionado sus productos para evaluar su posible impacto ambiental.



 **Daman®**
A HELIOS TECHNOLOGIES COMPANY




**MANIFOLDS Y
SUBPLACAS PARA
ELECTROVÁLVULAS
CETOP 3, 5, 7, 8 Y 10**



PROTECTORES PARA MANGUERAS




MANGUERAS INDUSTRIALES



MANGUERAS Y ACOPLES RÁPIDOS



ELECTROVÁLVULAS Y MANIFOLDS



MANDOS HIDRÁULICOS

MONOBLOCK Y
SECCIONALES DE
12 A 63 GPM



BOMBAS DE ENGRANAJE

DE ALUMINIO DESDE
4CC HASTA 60CC
HASTA 3000 PSI

VÁSTAGOS DE CROMO DURO Y CAMISAS HONEADAS LAPEADAS

PARA FABRICACIÓN
DE CILINDROS
HIDRÁULICOS





QUITO MATRIZ:

AV. DE LOS ARUPOS E7-17 Y CALLE E
TELÉFONO: +593 2 802977
TELÉFONO: +593 2483416

GUAYAQUIL SUCURSAL:

CORONEL 1619 Y PORTETE,
TELÉFONO: +593 4 2449030
TELÉFONO: +593 9 8029 5393

GUAYAQUIL SUCURSAL NORTE:

VÍA DAULE, KM 14,5 GALPÓN #6 y 7
TELÉFONO: +593 4 5001463

SANTA ELENA, LA LIBERTAD:


AV. 12 Y CALLE 13, BARRIO 28 DE MAYO
TELÉFONO: +593 9 6884 2147

MANTA PATIO REDES:

PUERTO MARÍTIMO, PATIO 300
TELÉFONO: +593 5 2621305

EL COCA SUCURSAL:

AV. ALEJANDRO LABAKA Y CALLE PIÑAS
TELÉFONO: +593 9 8596 6098



Contáctenos

ventas@neumac.com
www.neumac.com

Síguenos

